

+ De meerwaarde van B+M LED verlichting

Vraag naar
de product- en
levermogelijkheden
bij ons
verkoopteam

- + Energiebesparing vanaf 60 procent
- + Lange levensduur
- + Uitgebreide range in- en opbouwvarianten

B+M LED panelen: volledig vernieuwd mét 5 jaar garantie

Met onze LED panelen biedt je jouw opdrachtgevers een kwalitatief, duurzaam en zuinig alternatief voor TL-armaturen. De panelen zijn geschikt voor in- en opbouw met geringe inbouwdiepte. Leverbaar in de afmetingen 300x600 mm, 600x600 mm en 1200x3000mm in warm wit (3000K) en koelwit (4000K). Indien gewenst ook leverbaar in dimbare uitvoering.

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Met Europese voorschakelapparatuur (CE)

Energiebesparend
60% minder energieverbruik dan TL armaturen

Lange levensduur van 50.000 uur
Drie keer langer dan TL-verlichting én 5 jaar garantie

Fiscaal voordeel met LED panelen
55% van de aanschafkosten zijn aftrekbaar van de winst



Specificaties LED panelen

- Levensduur 50.000 uur
- Trillingsvrije TUV LED driver
- 5 jaar garantie


Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lichtbron	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
LED 60x30 27W-3000K	LED41211	2700 lm	LED	595 mm.	295 mm.	11 mm.
LED 60x30 27W-4000K	LED41211A	2700 lm	LED	595 mm.	295 mm.	11 mm.
LED 60x60 36W-3000K	LED41009	3600 lm	LED	595 mm.	595 mm.	11 mm.
LED 60x60 36W-4000K	LED41009A	3700 lm	LED	595 mm.	595 mm.	11 mm.
LED 30x120 36W-3000K	LED41010	3600 lm	LED	1195 mm.	295 mm.	11 mm.
LED 30x120 36W-4000K	LED41010	3700 lm	LED	1195 mm.	295 mm.	11 mm.

B+M LED spots & downlighters: perfect voor jouw opdrachtgevers

Help opdrachtgevers energie te besparen met B+M LED spots en downlighters.

Met een besparing van 60% voor downlighters en 80% voor spots is deze investering snel terugverdiend. B+M LED spots en downlighters zijn bovendien gemakkelijk in te bouwen en hebben een lange levensduur.

B+M LED spots



Energiebesparend
Zeker 80% minder energieverbruik

Lange levensduur van 25.000 uur
Twaalf keer langer dan conventionele verlichting

Makkelijk in te bouwen
Met kwartslag sluiting voor lichtbron

B+M LED downlighters



Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Met Europese voorschakelapparatuur (CE)

Energiebesparend
Zeker 60% minder energieverbruik

Lange levensduur van 30.000 uur
Zeker drie keer langer dan conventionele verlichting

Volledig trillingsvrije verlichting
Nooit meer flikkerende lampen

Alle standaard maten verkrijgbaar
1 op 1 vervangbaar met TL-verlichting

Geringe inbouwhoogte
Slechts 11 mm

Eenvoudig te installeren
Tevens leverbaar met Wieland GST

Meerdere installatiemogelijkheden
Inbouw of opbouw

Nooit zonder verlichting
Met noodvoorziening leverbaar

Volledig trillingsvrije verlichting
Nooit meer flikkerende lampen

Specificaties spots
- Levensduur 25.000 uur
- 2 jaar garantie

Leverbaar in/met:
- Kantelbaar en vast
- Rond of vierkant
- Wit, zwart of geborsteld aluminium

Specificaties downlighters
- Levensduur 30.000 uur
- Trillingsvrije TUV LED driver
- 3 jaar garantie

Leverbaar in/met:
- Dimbare variant
- Warmwit en Koelwit
- Wieland GST

Onderdeel van een ijzersterke organisatie



Baustoff + Metall Nederland

Den Bosch

Docterskampstraat 4-8
5222 AM 's-Hertogenbosch
T. +31.73.627.05.60

Roelofarendsveen

Cilinderweg 30
2371 DZ Roelofarendsveen
T. +31.71.751.77.51

Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag:
Kantoor van 07.00 - 17.00
Load&Go van 07.00 - 17.30



www.baustoff-metall.nl

Dé afbouwspecialist met *system*